

NEU!
Herd Salvis
Master Compact



WEGWEISEND.

Herde Salvis Master
und Salvis Master Compact

salvis.ch

smart cooking





Herd Salvis Master


robust.flexibel.elegant.



Profiherd Salvis Master

Die **flexible Bauweise** sowie grosse **Planungsfreiheit** stellen selbst anspruchsvollste Küchenprofis zufrieden. In Länge und Tiefe variierbar, lässt sich der Herd Salvis Master an jede bauliche Gegebenheit anpassen. Eine breite Palette an **leistungsfähigen Funktionseinheiten aus eigener Produktion** gewährleisten grösstmögliche Flexibilität in der Herd-Konfiguration und Zuverlässigkeit. Salvis bietet sowohl modernste Induktionstechnologie als auch konventionelle Heizsysteme an, die je nach Anforderungen und Bedürfnissen eingesetzt werden können. Eine (fast) **beliebige Platzierung der thermischen Komponenten** und Möbel ihrer Wahl passt sich der Herd Salvis-Master optimal dem Ablauf Ihrer Küche an.

Der Oberbau des Herdes Salvis-Master bildet eine Einheit aus Deckblatt und Aufbaurahmen, welcher die Distanz zwischen Unterbau und Deckblatt bildet. Flächendeckende, punktgeschweisste Verstärkungen unter dem Deckblatt garantieren eine hohe Stabilität des Herdoberbaus. Demontierbare klappbare Frontpanels machen den Herd ausgesprochen **servicefreundlich**.



Flächenbündig verbaute Funktionseinheiten sind entweder eingeschweisst oder hygienisch eingesetzt. Der ganze Herd wird mit feinem Korn geschliffen. Eine spezielle Anlage ermöglicht das Schleifen von Herden bis zu einer Länge von 5200 mm. Dadurch erhält der Salvis Master ein fantastisches Design: «Schlicht und einfach elegant.»



Zur Auswahl stehen über 80 Funktionseinheiten aus eigener Fertigung. Sie können weitgehend unabhängig vom Unterbau verbaut werden. Dazu kommen unzählige Unterbauten und Zubehör, die den Herd Salvis Master so flexibel machen, als ob er jedes Mal neu erfunden würde.





Herde Salvis Master Compact

Die neuen Standardherde Salvis Master Compact

Die ideale Lösung für **Schulküchen, Kinder-Tageststätten oder Klein-Gastronomie Konzept**.
Als Einzelaufstellung oder zur Fortführung einer anschließenden Arbeitsfläche.

Beispielhaft für **höchste Ergonomie- und Hygieneansprüche** sind flächenbündig eingesetzte Kochfelder sowie **grosse, reinigungs-
freundliche Radien im Unterbau**.

Ausstattung Standardherde



Leistungsstark.

Flächenbündig verbaute **Infrarotfelder
und Induktionen**



Hygienisch.

Die Aufstellung erfolgt auf **höhen-
verstellbaren CNS Füßen**



Langlebig.

Verstärkte 40mm Abdeckung in langlebiger
Sandwich-Bauweise



Einseitig bedienbar.

Einseitige Bedienbarkeit machen Herd Salvis Master Compact
zum **perfekten Wand- und Zeilenherd!**



Pflegeleicht

Unterbau in **Salvis -Hygieneausführung**. Die **3-seitige Auf-
kantung und Kugelecken** vereinfachen die Reinigung



Zwischentablar

Jeder Platz in der Küche zählt. Töpfe und Pfannen im Unterbau
sind schnell gerifbar.



MH 200121 - Ceran mit Topferkennung



MH 200201 - Induktion 4x Rundspulen



MH 200221 - Induktion 4x flächendeckend



Smart cooking steht für eine gewinnbringende und wirtschaftliche Küche. Das System basiert auf der zeitverschobenen Produktion mit der Vakuumiertechnologie Salvis GreenVAC. Smart cooking ist das Erfolgsrezept für zufriedene Gäste und Gastgeber.

ZAHLEN UND FAKTEN AUF EINEN BLICK

		Cerankochfeld mit Topferkennung	Induktionskochfeld 4x Rundspule	Induktionskochfeld 4 Zonen 2 Rechteckspule
Artikelnummer		MH200121	MH200201	MH200221
Kocheinheit		Ceran 4 Zonen TK	Induktion 4 Zonen rund	Induktion 4 flächendeckend
Kochzonen		4 Z à 300x300 mm	4x Rundspule Ø 27cm	4Z. à 2 x 135x260mm
Wandanschlussstypen				
C100 hinten		optional	optional	optional
Stecknaht		optional	optional	optional
Unterbau		offen	offen	offen
Füsse		Standard Füsse CNS	Standard Füsse CNS	Standard Füsse CNS
CNS-Sockel 150mm		optional	optional	optional
Abmessungen (L x T x H)	mm	800 x 800 x 750/900	800 x 800 x 750/900	800 x 800 x 750/900
Elektrische Leistung	kW	4 x 4,0 kW	4 x 5,0 kW	4 x 7,0 kW
Anschlusswert	V	400V 3 50/60 Hz	400V 3 50/60 Hz	400V 3 50/60 Hz
Absicherung	A	3 x 32 A	3 x 32 A	2x (3 x 20) A
Glasgrösse	mm	720 x 650	720 x 650	720 x 650

SALVIS AG

Nordstrasse 15
CH-4665 Oftringen
www.salvis.ch

Telefon +41 62 788 18 18
Email info@salvis.ch

02/2025-22000895

